

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/33	68/-	73/83	143/203	25/30	25/-	15/35	25/35	25/-	5/15	30/40	45/-	110/135	80/-	20/435

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame WPS Criadouro Realengo

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 6786 WPS GO 3.0

Nome 6786 WPS

Data de Nasc. 23/01/2023



Imagem ilustrativa
da espécie

Informações da Solicitação:

Cód. da Solicitação
200469

Data da solicitação
31/03/2023

Nº da Amostra
NU291271

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



283368-7383143203253025-1535253525-515304045-11013580-20435