

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/-	58/68	83/-	368/-	20/25	30/-	20/35	25/-	25/-	5/10	30/35	45/-	100/125	80/-	435/625

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame WPS Criadouro Realengo

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 6847 WPS GO 3.0

Nome 6847 WPS

Data de Nasc. 25/02/2023



Imagem ilustrativa
da espécie

Informações da Solicitação:

Cód. da Solicitação
201219

Data da solicitação
25/04/2023

Nº da Amostra
069938

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



28-586883-368-202530-203525-25-510303545-10012580-435625