

O Laboratório Unigen, CRBio: 071-01-1, realizou exame de DNA e encontrou o seguinte padrão de marcadores genético de "STRs" na amostra biológica abaixo identificada.

Loco:	Oa2	Oa7	Oa26	Oa35	Un5	Un7	Un10	Un13	Un14	Un15	Un19	Un21	Un30	Un34	Un38
Alelos:	28/33	43/93	53/83	128/143	20/-	25/-	10/30	25/-	20/25	10/-	35/50	45/-	100/125	80/-	430/-

As informações abaixo são de responsabilidade do solicitante:

(a coleta e identificação da amostra são de responsabilidade do solicitante)

Solicitante do Exame WPS Criadouro Realengo

Espécie *Sporophila (Oryzoborus) maximiliani*

ID (anilha) 7987 WPS GO 3.0

Nome 7987 WPS

Data de Nasc. 04/11/2025

**Informações da Solicitação:**

Cód. da Solicitação
425762

Data da solicitação
20/01/2026

Nº da Amostra
NU1093332

Cliente Unigen
WPS

ATENÇÃO: os nomes dados aos alelos apresentados neste certificado poderão sofrer alterações a critério do Laboratório Unigen. Para garantir conclusões corretas sobre vínculo de filiação deduzidas a partir da comparação entre CIGs o interessado deverá solicitar a comparação ao Unigen



28334393538312814320-25-103025-202510-355045-10012580-430-