

# 1. Informações Gerais

# Solicitação:

Caso No: 184210\_ Juvenil WPS x Jóia Rara WPS

Solicitante: Waldir Pereira da Silva. Solicitado para: Criadouro Realengo

Pergunta-se: Existe vínculo genético de filiação entre Juvenil WPS e Jóia Rara WPS?

Exame: Investigação de Grau de Parentesco Genético pela Análise Molecular do DNA

Investigação solicitada: Paternidade - Fingerprinting

Data da coleta e/ou recebimento das amostras (mês / dia / ano): 12/30/2021

#### Caracterização dos Indivíduos:

Nome: Juvenil WPS

**Qualificação:** Filho em Questão **Marcação (anilha):** 5058 WPS-GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: 067800

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: Criadouro Realengo

Nome: Jóia Rara WPS

Qualificação: Suposto Genitor

Marcação (anilha): 1747 WPS GO 3.0

Táxon: Aves - Passeriformes - Sporophila (Oryzoborus) maximiliani

Tipo de amostra testada: Sangue Total em Papel

Nº da Amostra: X155997

Responsável pela Identificação e Coleta da Amostra Biológica: Criadouro Realengo

# Responsabilidade Laboratorial:

Responsável técnico pelo Procedimento laboratorial: Ligia Hansen Arruda – CRBio-01 094541

Laboratório realizador: Unigen Tecnologia do DNA Ltda - CRBio 071-01-1. www.unigen.com.br.

# 2. Procedimentos técnicos

Técnica Utilizada: P.C.R. (Polymerase Chain Reaction)

Sistema Genético Utilizado: Sistemas de marcadores genéticos de microssatélites - S.T.Rs. (Short Tandem Repeats)

**Estratégia Estatística Utilizada:** Os cálculos foram feitos conforme o "Manual para Requerimento de Acreditação sobre Testes de Parentesco Genético", 3ª edição, da AABB (American Association of Blood Banks), com análise das informações genéticas populacionais do banco de dados genéticos estudados pelo Laboratório Unigen específica para a espécie objeto do exame.



### 3. Resultados

#### Tabela de Alelos Identificados:

| Sistemas genéticos  | Juvenil WPS / Filho em Questão (alelos) |   | Jóia Rara WPS / Suposto Genitor (alelos) |              | Índice de Parentesco                  |
|---|---|---|--|--------------|---------------------------------------|
| Oa2   | 28                                      | -                                       | 28                                       | -            | 1,837                                 |
| Oa7   | 68                                      | -                                       | 58                                       | 68           | 2,647                                 |
| Oa26  | 38                                      | 68                                      | 38                                       | 58           | 3,750                                 |
| Oa35  | 368                                     | 103                                     | 188                                      | 368          | 22,500                                |
| UN5   | 25                                      | 20                                      | 25                                       | 30           | 0,523                                 |
| UN7   | 25                                      | -                                       | 25                                       | -            | 1,070                                 |
| UN10  | 35                                      | 10                                      | 35                                       | -            | 7,500                                 |
| UN13  | 25                                      | -                                       | 25                                       | -            | 1,233                                 |
| UN14  | 25                                      | -                                       | 25                                       | -            | 2,571                                 |
| UN15  | 5                                       | -                                       | 5  | 10           | 1,216                                 |
| UN19  | 30                                      | 35                                      | 30                                       | 45           | 1,125                                 |
| UN21  | 45                                      | -                                       | 35                                       | 45           | 1,121                                 |
| UN30  | 100                                     | 75                                      | 100                                      | 115          | 11,261                                |
| UN34  | 80                                      | 45                                      | 55                                       | 80           | 0,341                                 |
| UN38  | 625                                     | 150                                     | 95                                       | 625          | 22,500                                |
| Foi possível Excluir a Existência<br>de Vínculo Genético de Filiação? |   | Poder de Exclusão (I<br>Sistema Genétic | · ·                                      | Combinado de | Probabilidade de<br>Paternidade (PP). |

| Foi possível Excluir a Existência de Vínculo Genético de Filiação? | Poder de Exclusão (PE) do<br>Sistema Genético. | Índice Combinado de<br>Paternidade (ICP). | Probabilidade de<br>Paternidade (PP). |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Não  | 99,9999999%.                                   | 723.541,54*                               | 99,9999%                              |

<sup>\*</sup> Índice Combinado de Parentesco (ICP) é o resultado da razão entre a probabilidade a favor da hipótese da existência de real vínculo genético de filiação e a hipótese contrária a existência desse vínculo. Os típicos valores de ICP variam de 0 ao infinito.

### Valores de Referência:

- ICP < "1" sugere que a hipótese verdadeira seja aquela que é contrária à existência de vínculo genético de filiação. Quanto menor for o ICP menor será a probabilidade da hipótese a favor da paternidade.
- ICP > "1" sugere que a hipótese verdadeira seja aquela que é a favor da existência de vínculo genético de filiação. Quanto maior for o ICP maior será a probabilidade da hipótese a favor da paternidade.

# 4. Conclusão

Em um conjunto de sistemas genéticos, onde o Poder de Exclusão supera o índice de 99,99999999%, não foi possível excluir a hipótese da existência de vínculo genético de filiação entre os animais testados\*\*. Além disso, a probabilidade de parentesco encontrada entre eles é da ordem de 723.541,54. Portanto, concluímos que entre o doador da amostra identificado como 1747 WPS GO 3.0 (Jóia Rara WPS) e o doador da amostra identificado como 5058 WPS-GO 3.0 (Juvenil WPS) haja verdadeiro vínculo genético de filiação.

\*\*Em casos particulares de criações onde haja retrocruzamentos constantes podem surgir animais com alta endogamia de forma que a conclusão dada sobre a paternidade pode recair também sobre outro parente biológico de sua descendência direta, mesmo com o altíssimo Poder de Exclusão observado neste laudo. Caso haja necessidade de maior discernimento sugere-se que seja feito um exame de trio, ou seja, aquele que conta com a participação de um filho e seus supostos pai e mãe.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2022

Ligia Hansen Arruda

Bióloga Molecular CRBio-01 094541 Responsável Técnico